Technik zum Verlieben

BANG & OLUFSEN

Denken Sie kompakt

Die erste HiFi-Anlage, mit der Sie auch fernsehen können. Nehmen Sie einen der besten CD-Spieler auf dem Markt. Und ein Radio der Oberklasse. Fügen Sie beeindruckende Lautsprecher hinzu und stellen Sie diese so auf, daß sie ihre optimale Leistung erbringen können. Schließen Sie noch einen kraftvollen Center-Baß an.

Vergessen Sie nicht einen dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Bildschirm sowie den elektrisch drehbaren Standfuß. Und alles dies kompakt und in bestechender Qualität. Willkommen bei BeoCenter AV5.

Das RDS-Radio erkennt automatisch die Namen der 59 Sender, die im Speicher des BeoCenter AV5 abgelegt werden können. Die Namen der Radioprogramme sind schließlich viel nützlicher als ihre Frequenzen.

Das CD-Laufwerk ist in die Display-Leiste eingebaut. Die CD dreht sich somit beinahe freischwebend in der Luft. Falls etwa eine Kinderhand ihren Weg kreuzt, stoppt die CD einfach kurz und fährt dann mit der Wiedergabe fort.

Die Lautsprecher fahren elektrisch aus und sorgen damit für Raumklang und Klarheit. Mit ihren integrierten Verstärkern und einem getrennt verstärkten Center-Baß liefern sie ein überwältigendes Klangvolumen.





BeoCenter AV5 mit seinem Bedien-Terminal Beo4 verbindet den neuesten Stand der Bildtechnologie und eine unübertroffene Tonwiedergabe mit einer logischen Bedienung und Benutzerfreundlichkeit. Und dies alles kompakt in einem kompletten Audio- und Video-System.

BeoCenter AV5: elektrisch ausfahrende Aktiv-Lautsprecher · Center-Baß · Multiformat-CD-Spieler (CDi, Audio-, Photo- und Video-CD) · Radio mit RDS-Senderkennung und Programmwahltasten · 63-cm-Bildschirm (sichtbares Bild 59 cm) mit VisionClear, entspiegelter Kontrastfilterscheibe und elektronischem Vorhang · Videotext · per Fernbedienung steuerbarer Motorstandfuß · Bedien-Terminal Beo4 · Anschlüsse für BeoLink®, Camcorder und Kopfhörer · Satelliten-Modul (Zusatzausstattung).



BANG & OLUFSEN

Offen für alles

BeoSound Ouverture betont selbstbewußt gerade diejenigen Merkmale, welche die meisten Hersteller zu verbergen suchen: etwa den infrarotgesteuerten Türöffner, der das Bedienfeld freigibt. Die CD dreht sich direkt vor Ihren Augen, anstatt in einer Schublade zu verschwinden. Die BeoSound Ouverture basiert auf der Erkenntnis, daß die Musikwiedergabe auch zu einem stilvollen Fest für die Augen werden kann.

BeoSound Ouverture: CD-Spieler mit Programmiermöglichkeit · Kassettendeck mit Autoreverse-Funktion und Bandabschaltung bei CD-Ende · RDS-Radio mit Vorwahltasten · Fernbedienung über Beo4 (Zusatzausstattung) · Anschlüsse für BeoLink® und Kopfhörer · Wandhalterung und Standfuß (Zusatzausstattung).

Das **BeoCenter 9300** ist der Design-Klassiker von Bang & Olufsen für alle diejenigen, die auf Knöpfe verzichten möchten: 2 x 80 Watt Verstärker · CD-Spieler · Kassettendeck · RDS-Radio · Sensortasten.



BeoSound Century fügt sich dank ihrer schlanken Bauform überall elegant ein und bietet kraftvollen Klang in jeder Situation: CD-Spieler · Kassettendeck · Radio mit Stationstasten · integrierte Aktiv-Lautsprecher.



Das **BeoCenter 2300** bietet eine Reihe Zusatzvorteile für den CD-Liebhaber: CD-Spieler mit Speicher für 100 CDs · Radio, optional mit RDS-Modul · Wandhalterung und Standfuß (Zusatzausstattung) · ideal mit BeoLab 2500.

BeoLab Aktiv-Lautsprecher aus Aluminium bieten Qualitäten, die man nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Zum einen ist es der reine, kräftige Klang, ohne die Probleme, mit denen herkömmliche Holzchassis oft zu kämpfen haben. Zum anderen nehmen die polierten Gehäuse die Farben ihrer Umgebung auf: **BeoLab Penta · BeoLab 8000 · BeoLab 6000 · BeoLab 4000 · BeoLab 2500.**

BANG & OLUFSEN



Erweiterter Musikgenuß

Legen Sie Ihre sechs Lieblings-CDs nebeneinander ein. Oder Ihre sechs neuesten. Oder diejenigen, die am besten zusammen aussehen und Ihrer Stimmung entsprechen. BeoSound 9000 beginnt mit der technischen Perfektion der CD, läßt aber deren Grenzen hinter sich. Sie sehen das System bei der Arbeit und verstehen, wie es auf Ihren Tastendruck reagiert. Lehnen Sie sich mit Ihrer Fernbedienung zurück, und lassen Sie sich von bis zu 12 Stunden CD-Musik verwöhnen.

BeoSound 9000: 6 CD-Positionen · Programmierfunktion und Speicher für bis zu 200 CDs · RDS-Radio mit Vorwahltasten · Fernbedienung Beo4 (Zusatzausstattung) · Anschlüsse für BeoLink®.

Da die Aufstellungsvarianten für BeoSound 9000 fast unbegrenzt sind, kann das Bedienfeld gedreht werden. Das Display dreht sich entsprechend mit.

Für die BeoVision MX-Reihe gibt es umfangreiche Zusatzausstattungen, die den Aufstellungsvarianten keinerlei Grenzen setzen. Der **BeoStand** ist eigens auf das Design der Geräte abgestimmt.

Der BeoStand mit **Halterung** für den Videorecorder **BeoCord VX 7000** ist eine der vielen Varianten, die optisch und technisch perfekt mit den BeoVision MX-Geräten harmonieren.

Eine weitere elegante Komfortausstattung ist der **Motorstandfuß**, der per Fernbedienung das Gerät dreht. Er ist sowohl einzeln wie auch in Verbindung mit dem BeoStand erhältlich.

Unterhaltung pur

Designziel der BeoVision MX-Reihe – vom kompakten MX 4000 bis zum MX 7000 mit Aktiv-Lautsprechern – war eine absolute Flexibilität bei der Aufstellung sowie eine Bildqualität, die über das Herkömmliche hinausragt. Bei der patentierten VisionClear-Technologie geht es daher um mehr als nur um Filter und Regelkreise. Es geht darum, wie der Zuschauer das Bild wahrnimmt – optimal, in jeder Lichtsituation und über Jahre hinaus in gleichbleibender Qualität.

BeoVision MX 7000 und **BeoVision MX 6000** sind bis auf die Ausstattung des MX 7000 mit Aktiv-Lautsprechern identisch: 70-cm-TV-Gerät (tatsächlich sichtbares Bild 66 cm) · Stereolautsprecher · Lichtsensor · Videotext · Bedien-Terminal Beo4 · Anschlüsse für BeoLink®, Videorecorder und Kopfhörer · Kontrastfilterscheibe · BeoSat, BeoStand, Motorfuß und Bild-im-Bild-Modul (Zusatzausstattung).

BANG & OLUFSEN

Größe in jeder Hinsicht

Der BeoVision Avant zeigt Größe in jeder Hinsicht: beim Bild, beim Ton und bei der Ausstattung. Der große Bildschirm im Format 16:9 versetzt Sie in die beste Kinoreihe. Die tatsächliche Gesamtgröße des Avant erscheint dabei verblüffend kompakt. Das Design wird durch senkrechte Linien geprägt, die eine Wand definieren. Dahinter verbergen sich ein Videorecorder und die Aktiv-Lautsprecher. Die patentierte VisionClear-Bildtechnologie kommt auf dem größeren Bildschirm voll zur Geltung. Durch die neue Antireflex-Filterscheibe wird selbst bei direktem Lichteinfall ein brillantes Bild gewährleistet.

BeoVision Avant: 70-cm-Bildröhre (tatsächlich sichtbares Bild 67 cm) mit 100-Hz- und alternativ 50-Hz-Technologie · integrierter Stereo-Videorecorder mit NTSC-Mono-Wiedergabe ·VisionClear · entspiegelte Kontrastfilterscheibe · Bildformatoptimierung · Aktivlautsprecher · per Fernbedienung steuerbarer Motorstandfuß · elektronischer Vorhang · Videotext · Bedien-Terminal Beo4 · Anschlüsse für BeoLink®, Camcorder und Kopfhörer · Module für BeoSat, Bild-in-Bild und Dolby® ProLogic Surround (Zusatzausstattung).

Mitten im Geschehen

Das BeoSystem AV 9000 hebt sich ganz bewußt auch optisch von herkömmlichen Dolby® Surround-Aufstellungen ab. Die verwendeten Materialien und die handwerkliche Qualität entsprechen einem Standard, wie er heute in der Unterhaltungselektronik nur noch selten zu finden ist. Das AV 9000 verwandelt Ihren Raum in ein Kino, und die besten Plätze sind niemals ausverkauft!

Die vorderen und hinteren Aktiv-Lautsprecher und der Center-Lautsprecher für die Stimmwiedergabe sorgen dafür, daß durch das Dolby® Pro Logic-Prinzip ein räumlicher Klang geschaffen wird, dessen emotionale Ausstrahlung auf den Zuschauer selbst in den besten Kinositzen kaum übertroffen werden kann.

BeoSystem AV 9000: TV-Gerät mit 70-cm-Bildschirm (sichtbares Bild 66 cm) · integriertes HiFi-Videogerät · Dolby® Pro Logic Surround · Center-Lautsprecher · Videotext · mechanischer Vorhang · entspiegelte Kontrastfilterscheibe und Bildröhre · per Fernbedienung steuerbarer Motorstandfuß · Bedien-Terminal Beo4 · Anschlüsse für BeoLink® · Module für BeoSat und Bild-in-Bild (Zusatzausstattung).

BANG & OLUFSEN

VIDEO-SYSTEME

	BeoCenter AV5	BeoVision Avant 16:9 MULTIFORMAT	BeoVision MX 7000[1] / MX 6000[2]	BeoVision MX 4000[1] / MX 4002[2]	BeoSystem AV 9000
Abmessungen (B x H x T):	63 x 97 x 55 cm (81 x 97 x 55 cm, ausgefahren)	73 x 103 x 58 cm[1] / 83,4 x 108 x 61 cm[2]	65 x 67,5 x 46,5 cm	51 x 55 x 41,5 cm	70,5 x 108 x 60 cm (TV)
Bildschirmdiagonale:	63 cm Antireflex	70 cm[1] / 81 cm[2] (16:9) Antireflex	70 cm	55 cm	70 cm, Doppel-Antireflex
Tatsächlich sichtbares Bild:	59 cm	67 cm[1] / 76 cm[2]	66 cm	51 cm	66 cm
Farbsystem TV:	PAL B/G, NTSC über AV	PAL B/G, NTSC über AV	PAL, NTSC über AV	PAL, NTSC über AV	PAL, NTSC über AV
Videotext:	Videotext	Videotext	Videotext (IT)	Videotext (IT)	Videotext (IT)
Ton:	A2 Stereo	A2 Stereo	A2 Stereo	A2 Stereo	A2 Stereo
Zwei-Kanal-Ton:	✓	✓	✓	✓	✓
Leistungswert nach I.E.C.:	2 x 65 W; 1 x 116 W	2 x 80 W	2 x 80 W[1] / 2 x 40 W[2]	2 x 40 W	80 W (Center-Lautsprecher)
Akustisches System:	2 x Aktiv-Lautsprecher + aktiver Subwoofer	2 x Aktiv-Lautsprecher, Baß-Reflex	Aktiv-Lautsprecher mit 4 Verstärkern[1], 2 x Baß-Reflex[2]	2 x Logline	Dolby® Surround-Sound-System mit Aktiv-Lautsprechern
Anschlüsse:	3 x Euro-AV, S-VHS, Kopfhörer, ML	3 x Euro-AV, S-VHS, Kopfhörer, ML	2 x AV, S-VHS, Kopfhörer, Aux, 2 x Powerlink	2 x AV, S-VHS, Kopfhörer, Aux, 2 x Powerlink[1,2], ML[2]	2 x Euro-AV, Super-VHS, ML
Motorgestell, Preis:	Schwenkbar 70°, integriert	Schwenkbar 70°, integriert	Schwenkbar 70°, DM 810,–*	Schwenkbar 70°, DM 560,–*	Schwenkbar 70°, integriert
Motorplatte, Preis:	–	–	DM 400,–*	DM 400,–*	–
Farben:	Perlschwarz, Perlrot, Perlgrün, Perlblau, Perlgrau, Kupfermetallic	Perlschwarz, Perlrot, Perlgrün, Perlblau, Perlgrau	Perlschwarz[1], Perlrot[1], Perlgrün[1], Perlblau[1], Perlgrau[1], Weiß[1,2], Schwarz[2]	Perlschwarz, Perlrot, Perlgrün, Perlblau, Perlgrau, Weiß	Blau/Schwarz (TV)
Besondere Ausstattung:	Multiformat-CD-Spieler (CDi, Photo-, Video-, Audio-CD), RDS-Radio, elektronischer Vorhang, motorgetriebene Aktivboxen, VisionClear, Master-Link-Verbindung	Multi-Format, VisionClear, Master-Link-Verbindung, Option für SAT-Empfänger, PIP-Modul, Dolby® Surround-Sound	VisionClear, Option für SAT-Empfänger, PIP**	VisionClear, Option für SAT-Empfänger und PIP[1] ** MX 4002 für Nebenräume im BeoLink®-System	Dolby® Surround Pro Logic, integrierter Videorecorder, mechanischer Vorhang, BeoLink®, VisionClear, Option für SAT und PIP
Unverbindliche Preisempfehlung:	DM 11.400,–* inkl. Fernbedienung Beo4	DM 8600,–* inkl. Fernbedienung Beo4 und HiFi-Stereo-Videorecorder, 50 Hz[1] DM 9500,–* mit 100-Hertz-Technologie[1] Avant 81 cm ca. ab 11/97 lieferbar[2]	DM 3850,–*[1] DM 3100,–*[2] inkl. Fernbedienung Beo4[1,2] BeoCord VX 7000 Videorecorder: DM 3000,–*	DM 2500,–*[1] DM 2900,–*[2] inkl. Fernbedienung Beo4[1,2]	DM 26.103,–*, für kompl. System (BeoCenter AV 9000, BeoSound Ouverture, je 2 x BeoLab 8000/ 6000, 10 m ML-Kabel, Beo4) Stand DM 650,–*

Perlschwarz Perlgrau Perlrot Perlgrün Perlblau Cardinalrot Weiß Kupfermetallic

** Nur in Verbindung mit SAT oder VX 7000 möglich

DOLBY SURROUND

LAUTSPRECHER

	BeoLab Penta	BeoLab 8000[1] BeoLab 6000[2]	BeoLab 4000[1] BeoLab 2500[2]	BeoLab 2000[1] BeoLab 3500[2]	BeoVox CX 100[1] BeoVox CX 50[2]
Abmessungen (B x H x T):	36 x 165 x 34 cm	17 x 132 x 15 cm[1] / 10 x 110 x 8 cm[2]	28 x 32 x 13 cm[1] / 26 x 36 x 16 cm[2]	40 x 28,5 x 15,8 cm[1] / 111 x 9,5 x 11 cm[2]	12 x 32 x 20,5 cm[1] / 12 x 20,5 x 20,5 cm[2]
Gehäusevolumen:	32 Liter	5,3 Liter[1] / 3 Liter[2]	4,0[1] / 2,8[2] Liter	1,3[1] / 0,8[2] Liter je Körper	4 Liter[1] / 2 Liter[2]
Akustisches Prinzip:	Baß-Reflex	Baß-Reflex	Baß-Reflex	Baß-Reflex	Druckkammer
Leistungswert nach I.E.C. Input:	–	–	–	–	200 W[1] / 100 W[2]
Output:	281 W	143 W[1] / 59 W[2]	48 W[1] / 65 W[2]	41 W[1] / 71 W[2]	–
Tieftöner:	4 x à 13 cm	2 x à 10 cm[1] / 2 x à 9 cm[2]	11 cm	2 x 10 cm[1] / 2 x 9 cm[2]	2 x à 10 cm[1] / 1 x à 10 cm[2]
Mitteltöner:	4 x à 8 cm	–	–	–	–
Hochtöner:	2,5 cm	1,8 cm	1,8 cm[1] / 2,5 cm[2]	2,5 cm[1] / 1,8 cm[2]	2,5 cm
Frequenzbereich +4/–8 dB:	41–20.000 Hz	52–20.000 Hz[1] / 55–20.000 Hz[2]	55–20.000 Hz	61–20.000 Hz[1] / 70–22.000 Hz[2]	50–20.000 Hz[1] / 80–20.000 Hz[2]
Farben:	Gebürsteter V2-Stahl	Poliertes Aluminium	Poliertes Aluminium in drei Farbvarianten: Silber, Grün, Schwarz[1] / Granitschwarz, optional: Lapisblau, Malachitgrün, Granatrot, Dolomitgelb, Galenitsilber[2]	Aluminium, grauer Kunststoff[1] / Poliertes Aluminium, Bespannung schwarz[2]	Weiß, Schwarz, gebürstetes Aluminium
Anmerkungen:	Aktiv-Lautsprecher	Aktiv-Lautsprecher, magnetisch abgeschirmt	Aktiv-Lautsprecher, magnetisch abgeschirmt[1]	Aktiv-BeoLink®-Lautsprecher	Passiv-Lautsprecher
Unverbindliche Preisempfehlung (Stückpreis):	DM 3250,–*	DM 2750,–*[1] / DM 1990,–*[2]	DM 1450,–*[1] / DM 800,–*[2]	DM 1350,–*[1] / DM 2200,–*[2]	DM 560,–*[1] / DM 460,–*[2]

Schwarz Alu in Grün Alu in Silber Malachitgrün Lapisblau Granitschwarz Dolomitgelb Galenitsilber Granatrot

* Unverbindliche Preisempfehlung der Bang & Olufsen Deutschland GmbH, D-82205 Gilching

Bang & Olufsen-Systeme muß man erleben, um ihre Faszination zu verstehen! Für eine exklusive und ausführliche Beratung sowie für einen individuellen Service stehen Ihnen unsere autorisierten Händler gerne zur Verfügung.

Ansichten ändern sich – Ansprüche nie.

Lassen Sie sich in angenehmer Atmosphäre in die einzigartige Bild- und Klangwelt von Bang & Olufsen entführen.

Persönliche und individuelle Beratung sowie exklusiver Service sind für uns selbstverständlich.

Besuchen Sie uns, unsere Fachberater nehmen sich gerne Zeit für Sie!

Planung & Service



JENS REDÖHL

KÜCHEN ELEKTRO TV VIDEO HIFI
Rahlstedter Bahnhofstraße 57
22143 Hamburg-Rahlstedt
Tel. 6 77 55 22 Fax 6 77 22 66

Die unverbindliche Preisempfehlung ist identisch mit unseren ausgezeichneten Preisen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Stand Sommer/Herbst 1997 · vwi Werbung · Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff

Bang & Olufsen Deutschland GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8 · D-82205 Gilching bei München
Telefon (0 81 05) 3 89-129 · Telefax (0 81 05) 3 89-280
Österreich: Telefon (01) 878 09 0 · Schweiz: Telefon (01) 8 38 81 11

BANG & OLUFSEN